Legend Parallel

Apertura corredera paralela

deceuninck



Deslizamiento suave y sin esfuerzo



EFICIENTES







Legend Parallel

La corredera **Legend Parallel** aglutina las prestaciones del sistema Legend original y su tercera junta central de cierre con un avanzado sistema de puertas corredero-paralelas que permite instalar cerramientos en amplios espacios con todas las garantías del aislamiento.



Aislantes

Todos los productos Deceuninck están sometidos a los diversos tests acústicos, térmicos, de resistencia al aire y viento así como al agua para garantizar su máximo rendimiento.



Seguras

Todas las ventanas y puertas Deceuninck están fabricadas para aumentar la seguridad y son compatibles con cualquier sistema de cerramiento.



Indeformables

Los productos Deceuninck están fabricados para garantizar su indeformabilidad con el paso del tiempo con un sistema de refuerzos adecuados a cada tipo de producto.

Al accionar la manilla, la puerta se desplaza ligeramente hacia el interior para permitir un deslizamiento fluido y sin esfuerzo. Una vez cerrada, la puerta queda asegurada garantizando de esta manera un confort máximo en la estancia.



40 colores disponibles y 3 acabados a elegir

Disponemos de una gama de 40 colores con un revestimiento de larga duración. Los productos se ensayan con rayos ultravioleta y ofrecen una garantía de **5 años** y todas las ventajas técnicas. Ofrecemos tres acabados: foliado, lacado y pigmentado en masa

Hoja

76 mm

Marco

149 mm

Refuerzos

Acero en hoja y en marco

Ensayos de referencia

2000 x 2100 osciloparalela 2 hojas

Norma UNE EN 14351-1	Valores
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	Clase 8A
Resistencia al viento	Clase C4



1,4







Las ventanas de **PVC** representan la mejor opción sostenible por su combinación de alto rendimiento con bajo impacto ambiental. Quien usa ventanas de **PVC** contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero.

NUESTRAS CERTIFICACIONES













